

No. 803.



ONTWERP-VOORSCHIFT

VOOR HET

GEWEER tp. van 14 mm.

(0.55 inch R.B. Mk. 1).

(Aanschrijving M.v.O. van 27 April 1943, Ie Afd. Nr. 7.)

LONDEN

1943

## INHOUD.

	Blz.
I. Algemeen	2
II. Beschrijving en kenmerken	3
III. Het uit elkaar nemen en in elkaar zetten	6
IV. Onderhoud	6
V. Het vullen en ledigen van het magazijn	7
VI. Het laden en ontladen	7
VII. Het vizier stellen	8
VIII. Richten en varen	8
IX. Schietoefeningen	11
X. Kwetsbare punten van gepantserde voertuigen	11
XI. Munitie	12
XII. Doorslagvermogen	12

## DEPARTEMENT VAN OORLOG.

Ie Afdeling.

No. 7.

DE MINISTER VAN OORLOG

Heeft goedgevonden vast te stellen het bij deze  
beschikking behorende Ontwerp-voorschrift voor het  
geweer tp. van 14 mm. (0.55 inch K.D. Mk. 7).

LONDEN, 27 April 1943.

*voor den Minister,  
de Luitenant-Generaal,*

(get.) J. F. VAN DER VIJVER.

Het GEWEER tp. van 14 mm. (0.55 inch R.B. Mk. 1).

## I. ALGEMEEN.

### 1. Gegevens.

Gewicht 16,329 kg.

Kaliber 13,97 mm. (0.55 inch).

Gewicht mag., gevuld met 5 patr. : 1,106 kg.

Lengte : 162,56 mm.

### 2. Doorslagvermogen (zie ook XII).

Ofschoon de kogel het pantser van lichtgepantserde voertuigen tot 500 yards (= 457 m) kan doordringen en de bemanning buiten gevecht stellen, moet gewacht worden met vuren tot het voertuig binnen de 300 yards (= 270 m) zone is.

Er moet steeds naar worden gestreefd het pantser zooveel mogelijk loodrecht te treffen, aangezien het indringingsvermogen dan het grootst is. Bij de keuze eener opstelling zij men voorts indachtig, dat binnen de vorenbedoelde zone van 300 yards de trefhoek van grooteren invloed is dan de afstand, waarop wordt gevuld.

### 3. Opleiding.

Er is zooveel overeenkomst tuschen het geweer tp. en het gewone geweer, dat een soldaat reeds na enkele lessen het geweer tp. kan bedienen. Het is geen specialisewapen en iedere soldaat dient in het vuren met het wapen te worden opgeleid. Ook dient hij geoefend te worden in het richten, op korten afstand, op kwetsbare deelen van pantservoertuigen en hij moet deze deelen weten te kiezen (zie onder X). De geoefende soldaat moet geoefend worden in het vuren op bewegende doelen en uit verschillende soorten gedekte opstellingen.

Een geoefend schutter moet in staat zijn  $\pm$  9 gerichte schoten per minuut af te geven.

Op het geweer tp. kan het geweer van 5,6 mm (0.22 inch) worden aangebracht voor oefendoeleinden.

### 4. Veiligheidsmaatregelen.

Vóór elke theorie worden het geweer tp., zoomede de magazijnen, oefenpatronen en patroontasschen door den instructeur geinspecteerd. Omdat het geweer tp. een bijna tweemaal zoo groote dracht heeft als het geweer, is het niet veilig op de geweerschietbaan te vuren zonder speciale veiligheidsmaatregelen.

## II. BESCHRIJVING EN KENMERKEN.

5. De benamingen van de onderdeelen van het geweer tp. zijn aangegeven in de figuren 1, 2 en 3.




fig.

TALPO.IT  
TALPO.IT  
TALPO.IT



fig. 2.